

1	Jedinečný identifikační kód typu výrobku:	Dveře typ MT-D 55-N
2	Zamýšleně/zamýšlená použití:	Prosklené vnější dveře, jednokřídlé, k instalaci v obytných, veřejných a komerčních budovách
3	Výrobce:	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAR-TOM Sp. z o.o. ul. Jasionka 90, 28-300 Jędrzejów
4	Zplnomocněný zástupce:	Neuplatňuje se
5	System/systémy POSV::	3
6a	Harmonizovaná norma:	EN 14351-1:2006+A2:2016
	Oznámený subjekt/oznámené subjekty:	Laboratorium Techniki Budowlanej (č. 1827)
6b	Evropský dokument pro posuzování:	Neuplatňuje se

7. Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky:	Vlastnost		Harmonizovaná technická specifikace
Odolnost proti zatížení větrem :	Zkušební tlak:	Třída 2	EN 14351-1:2006+A2:2016
	Průhyb rámu:	Třída C	
Vodotěsnost:	Nestíněné (A):	NPD	
	Stíněné (B):	Otevíravé ven: Třída 6B	
		Otevíravé dovnitř: Třída 1B	
Odolnost proti nárazu:	Třída 2		
Nebezpečné látky:	NEOBSAHUJE		
Únosnost bezpečnostních zařízení:	NPD		
Výška a šířka [mm]: (Průchozí)	(1872-2002) x (761-1001)		
Akustické vlastnosti::	NPD		
Součinitel prostupu tepla: [W/m ² ·K]	≤ 1,3		
Radiační vlastnosti::	NPD		
Průvzdušnost:	Třída 4		
Možnost úniku:	NPD		

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Specialista kontroly kvality

Jędrzejów, dne 25.07.2024

Barbara Baran

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE



MARTOM Sp. z o.o.

28-300 Jędrzejów; Jasionka 90

Regon 291090256; NIP 656-19-16-099

tel. 41 387-81-74